

 $\mathsf{SINLOON}^{^{\circledR}}$

觸屏查詢一體機

ML421-T3

Touch Monitor Information Kiosks

42" Touch monitor

規格參數

現日 項目	類別	特性與參數
屏幕 (LG)	觸摸屏 (42")	6點紅外線觸摸屏
	分辨率	32767*32767
	透光率	>98%
	觸摸力度	<85g
	響應時間	<5ms
	屏幕表面硬度	摩氏硬度7級
	壽命	單點觸摸 >5000/次.
顯示器 (LG)	尺寸	42" LG 工業級液晶 16:9 顯示器
	分辦率(解像度):	1080*1920
	刷新頻率(場頻):	60-75Hz
	點距	0.744mm
	亮度	350cd/m ²
	物理對比度	2000:1
	響應時間	4ms
	可視角度	178°/178° (水平/垂直)
	可視面積	529*935mm
配置系統	操作軟件系統:	Android 4.4 (安卓)
	CPU	全志 (Cortex-A7) 1.GHZ 四核高速處理器.
	內存	DDR3 2GB 儲存容量: 8GB (2GB DDR3, 8GB EMMC)
	顯卡	Intel HD Graphics 4000 圖像顯示核心
	外置接口	Ethernet *1; HMDI output*1; USB port*2;
		音頻輸入*1; 音頻輸出*1;
	內置	WiFi Module; 工控電源; 內置喇叭;觸摸查詢軟件.
	高清晰度	1080P
電性參數	電源輸入接口	12V; AC110V-240V 50/60Hz DC Output +5V/+12V/+24V
	工作電流	在 12V時 輸出功率 120W/ 待機功耗: 3.5W.
	內置喇叭	音頻輸出功率(左/右聲道): 10W*2
	工作環境	溫度 +0℃-+40℃; 儲存溫度: -10℃-60℃ / 10%-90%RH
結構	框架外徑尺寸	H:1818*W:640*T:60mm
	外殼材質	鋁合金金屬外殼+工業烤漆,鋼化玻璃護屏.
	重量	~30Kgs



